

Tabulatoren

```
\begin{tabbing}
```

```
  Musterzeile, legt Tabulatoren fest
```

```
  Text mit Tabulatoren
```

```
\end{tabbing}
```

Tabulatoren

```
\begin{tabbing}
```

Musterzeile, legt Tabulatoren fest

Text mit Tabulatoren

```
\end{tabbing}
```

Festlegung der Tabulatoren durch `\=`

```
Text1 \= Text2 \= ... \kill
```

`\kill` verhindert Ausgabe der Musterzeile

Tabulatoren

```
\begin{tabbing}
```

Musterzeile, legt Tabulatoren fest

Text mit Tabulatoren

```
\end{tabbing}
```

Festlegung der Tabulatoren durch \=

```
Text1 \= Text2 \= ... \kill
```

\kill verhindert Ausgabe der Musterzeile

mit \> zur nächsten Position

```
Text1 \\  
\> Text2 \\  
...
```

Beispiel

```
\begin{tabbing}
  xx\=xx\=\kill
{\bf function} c=max(a,b) \\
\> {\bf if} a$>$b \\
\>\> c=a \\
\> {\bf else} \\
\>\> c=b \\
\> {\bf end}
\end{tabbing}
```

Beispiel

```
\begin{tabbing}
  xx\=xx\=\kill
{\bf function} c=max(a,b) \\
\> {\bf if} a$>$b \\
\>\> c=a \\
\> {\bf else} \\
\>\> c=b \\
\> {\bf end}
\end{tabbing}
```

Ausgabe des Quelltextes

```
function c=max(a,b)
  if a>b
    c=a
  else
    c=b
  end
```