

Umgebungen

Textbereich mit speziellen Formatierungseigenschaften

```
\begin{Umgebungsname}
```

```
  Text
```

```
\end{Umgebungsname}
```

Umgebungen

Textbereich mit speziellen Formatierungseigenschaften

```
\begin{Umgebungsname}  
  Text  
\end{Umgebungsname}
```

einige Umgebungstypen

- `itemize`, `enumerate`, `description`: Listen, numerierte Aufzählungen, bzw. Beschreibungen
- `tabular`: Tabellen
- `figure`, `table`: Gleitobjekte für Abbildungen und Tabellen
- `tabbing`: tabulator-getrennte Tabellen
- `center`, `flushleft`, `flushright`: Textausrichtung
- `verbatim`: Ausgabe von Texten ohne Interpretation durch L^AT_EX

Beispiel

Beliebige Objekte wie Texte, Tabellen und Bilder können mit Hilfe der `{\tt center}`-Umgebung

```
\begin{center}
```

```
  \bf zentriert
```

```
\end{center}
```

werden.

```
\begin{verbatim}
```

Die Darstellung des `\LaTeX{}`-Quellcodes dieser Beispiele erfolgt mit Hilfe der `{\tt verbatim}`-Umgebung. Damit wird vermieden, dass `\LaTeX{}` den Quelltext interpretiert.

```
\end{verbatim}
```

Ausgabe des Quelltextes

Beliebige Objekte wie Texte, Tabellen und Bilder können mit Hilfe der `center`-Umgebung

zentriert

werden.

Die Darstellung des `\LaTeX{}`-Quellcodes dieser Beispiele erfolgt mit Hilfe der `{\tt verbatim}`-Umgebung. Damit wird vermieden, dass `\LaTeX{}` den Quelltext interpretiert.